











Clavos-Clavadoras	Descripción	SIN Cabeza	Con cabeza	Otros
0,6	utilizados para trabajos de precisión donde se busca una fijación discreta.	PIN 0.6 12 15 18 22 25 30 _____ Ø 0.64 mm	BRAD 0.6 12 15 18 22 25 30 _____ Ø 0.64 mm	
0,8	adecuados para fijaciones generales en madera.	PIN 0.8 12 15 18 22 25 30 35 40 _____ Ø 0.84 mm	BRAD 0.8 12 15 18 22 25 30 35 40 _____ Ø 0.84 mm	MG INOXIDABLE BRAD 0.8 12 15 18 22 25 30 35 40 _____ Ø 0.84 mm 
1,2	de uso común para ensamblajes y fijaciones en carpintería.	PIN 1.2 10 15 20 25 30 35 40 _____ □1x1.2 mm	BRAD 1.2 10 15 20 25 30 35 40 45 50 _____ □1x1.2 mm	INOXIDABLE BRAD 1.2 10 15 20 25 30 35 40 45 50 _____ □1x1.2 mm ALUMINIO BRAD 1.2 10 15 20 25 30 35 40 45 50 _____ □1x1.2 mm

Clavos-Clavadoras	Descripción			
1,4	para fijaciones que requieren mayor resistencia que los diámetros menores.			
1,6	Clavos de 1.6 mm de diámetro.	[Imagen de clavos de 1.6 mm de diámetro]		
BOBINA ELECTRO 15º	comúnmente usados en clavadoras de bobina eléctricas o neumáticas.	[Imagen de clavos en bobina de 15º]		
CABEZA TORNILLO	ofreciendo un acabado estético o mayor sujeción.	[Imagen de clavos cabeza tornillo]	 	

Clavos-Clavadoras	Descripción			
HORMIGÓN ACERO	Clavos de alta resistencia diseñados específicamente para fijar materiales en hormigón o acero.	CLAVO 1.2 ACERO 	CLAVO MT 1.8  CLAVO MT 1.8 	3,00 mm  CLAVO CN-40 Y CN60 26 
PEINE 21º	utilizados en clavadoras neumáticas para estructuras o encofrados.	[Imagen de clavos en peine de 21º]		
PEINE 34º PAPEL	Clavos en tiras con un ángulo de 34 grados, unidos por papel, ideales para trabajos de acabado y carpintería.	[Imagen de clavos en peine de 34º unidos por papel]		
T 2,2	Clavos con forma de 'T' y 2.2 mm de diámetro, utilizados para fijaciones fuertes y discretas.	[Imagen de clavos T 2,2]	CLAVO T 2.2 	
TEJADOS	con cabeza ancha y galvanizados.	[Imagen de clavos para tejados]	 