

F12	66
FP12	67
F18	68
FP18	69
F15 FLEX	70
FP15 FLEX	71





## CLAVADORAS PARA ESQUINAS MANUAL

Para todos los tipos de aplicaciones de esquinas y escaparatismo.  
Fijación permanente.

Regulador de potencia.



Estabilizador.



Características:

Ruido: LpA 80,4 dBA  
LwA 88,8 dBA

Vibraciones: 1,1 m/s<sup>2</sup>

Disponible en:



CÓDIGO	ARTÍCULO	PACK
0123001	F12	Brads F12 <b>E</b> 4



BRADS F



### BRADS F12

Se aconseja el uso de clavos originales Maestri  
Pág. 124



68 mm



KG

0,65

CÓDIGO	ARTÍCULO	Brads F12	PACK
0123302	FP12	E	1



2.000 BRADS F12 ▶  
INCLUIDAS

Regulador de potencia.



Estabilizador.



Colector extensible para aire comprimido.



Características:

Consumo de aire a 60 ciclos/min: 14 l/min

Disponible en:




Conforme a las directivas:

▶ 2006/42/CE



BRADS F



## BRADS F12

Se aconseja el uso de clavos originales Maestri  
Pág. 124



68 mm



0,85



4/6

Para todos los tipos de aplicaciones de esquinas.  
Fijación permanente.

Regulador de potencia.



Estabilizador.



Características:

Ruido: LpA 80,4 dBA  
LwA 88,8 dBA

Vibraciones: 1,1 m/s<sup>2</sup>

Disponible en:



CÓDIGO	ARTÍCULO	PACK
0123010	F18	Brads F18 <b>E</b> 4



BRADS F



### BRADS F18

Se aconseja el uso de clavos originales Maestri  
Pág. 124



68 mm



0,65

CÓDIGO	ARTÍCULO	PACK
0123311	FP18	Brads F18 <b>E</b> 1



Regulador de potencia.



Estabilizador.



Colector extensible para aire comprimido.



Características:

Consumo de aire a 60 ciclos/min: 14 l/min

Disponible en:



Conforme a las directivas:

► 2006/42/CE



2.000 BRADS F18 ► INCLUIDAS

BRADS F



## BRADS F18

Se aconseja el uso de clavos originales Maestri  
Pág. 124



68 mm



0,85



4/6

## F15 FLEX

Para láminas flexibles  
plegables sin causar daños  
en fotos y pinturas.

Regulador de potencia.



Estabilizador.



Características:

Ruido: LpA 80,4 dBA  
LwA 88,8 dBA

Vibraciones: 1,1 m/s<sup>2</sup>


Disponible en:



CÓDIGO	ARTÍCULO	PACK
0123133	F15 FLEX	Romaflex 15 <b>G</b> 4




ROMAFLEX 15 **G**



### ROMAFLEX 15

Se aconseja el uso de láminas originales Maestri  
Pág. 124



68 mm



0,65

CÓDIGO	ARTÍCULO	PACK
0123313	FP15 FLEX	Romaflex 15 <b>G</b> 1



2080 LÁMINAS ▶  
FLEXITABS INCLUIDAS

Regulador de potencia.



Estabilizador.



Colector extensible  
para aire comprimido.



Características:

Consumo de aire  
a 60 ciclos/min: 14 l/min

Disponible en:




Conforme a las directivas:

▶ 2006/42/CE




ROMAFLEX 15 **G**



## ROMAFLEX 15

Se aconseja el uso de láminas originales Maestri  
Pág. 124



68 mm



0,85



4/6