

Flejadora GT-MAX



Flejadora GT-MAX

La flejadora de batería automática GT-MAX para fleje de PET de ancho 25 a 32 mm.

Funcionamiento regulable en modo semiautomático, manual y suave.

Ideal para trabajos más duros o pesados.

Flejado vertical y horizontal.

Motor sin escobillas con codificador y batería de iones de litio.

Mango ergonómico con goma deslizante.

Sellado por fricción.

Ideal para aplicaciones en industria de metal o madera.



Especificaciones

Tipo de fleje: PET

Ancho fleje: 25 mm a 32 mm

Espesor fleje: 0,9 mm a 1,30 mm

Tensión máxima en una sola correa: 6.500 N

Tensión máxima en paquete: 13.000 N

Velocidad máxima tensión: 5,0 m / min

Tipo de junta: sello de soldadura por fricción

Peso: 6,2 kg incluyendo batería

Batería: Akku Power SP7 36 Vdc -5 Ah Li-Ion

Características

Peso: 6,2 kg incluyendo la batería.

Modo de funcionamiento automático o manual.

Motor sin escobillas con codificador.

Manejo perfecto.

Revestimiento de plástico robusto con mango de caucho natural.


Guías delanteras y traseras ajustables a las dimensiones de la correa.

Modo suave para flejado de 25 mm

Mango ergonómico con goma deslizante



Parámetros visibles (fuerza tensión, tiempo soldadura, nivel de carga de la batería).



Indicador LED con carga de la batería y conexión USB



Sistema de extracción de batería a una mano



Fácil de usar
Peso ligero
Diseño compacto y ergonómico con goma antideslizante.
Funcionamiento ajustable.
Interfaz amigable y sencilla.
Pantalla digital.
Poco mantenimiento gracias al motor sin escobillas.
Uso en diferentes tamaños 25 mm y 32 mm de ancho.
Tecnología de batería de iones de litio.
Opción de bloquear el teclado para mejorar la seguridad.
Carcasa extraíble para un mejor y más rápido mantenimiento.

SIAT GT-MAX

La flejadora de batería GT-MAX es fácil de usar y ajustar, garantiza un alto y excelente rendimiento, rentabilidad y uso, soluciones confiables de envasado para flejes de PET.



Batería Li-Ion Akku Power SP7 36 Vdc 5 Ah.

El nuevo sistema de batería BMS (Battery Management System), la propia flejadora puede verificar el estado de la batería e interactuar con ella.

La batería dependiendo del uso de la máquina puede llegar a 300 ciclos de carga por batería y más de 500 ciclos de carga y descarga.

El poder y alta energía de la batería GT-MAX le permitirá trabajar sin descanso.

Su cargador de batería universal garantizará la protección en los umbrales de temperatura y presión interna de las baterías de carga para probar la calidad y aumentar la duración de la batería.